

www.judingroup.com

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET

NINGBO JUDIN SPECIAL MONOFILAMENT CO.,LTD

Ningbo Judin Special Monofilament Co.,Ltd

Web: www.judingroup.com www.judin-line.com
Cell: +86 13586680186 Email: info@judin-line.com
Add: No.288, Xiangshan East Road, Cixi City, Ningbo, 315311, China

À PROPOS DE NOUS



Ningbo Judin est la première usine de débroussailleuses en Chine, avec plus de 15 ans d'expérience en tant que fournisseur pour des sociétés de renommée mondiale telles que Home Depot, POSITEC, HYUNDAI, Greenworks, OBI, etc.

Une équipe solide de contrôle qualité suit les normes ISO 9001:2000 et met en œuvre des procédures de contrôle qualité tout au long du processus de production.



ISO SGS eurofins RoHS amfori BSCI

PRODUITS PROCESSUS



Exstrusion

10 ligne d'extrusion professionnelle



Test

Test de résistance à chaque lot



Measure

Mesurer le diamètre à chaque lot



Enroulement

Machine automatique
pour assurer la longueur



Emballage

6 lignes d'emballage
10*40HQ par mois



Entrepôt

Surface de l'usine : 15000m²





Ronde :

Forme la plus couramment utilisée
Une bonne performance permet d'obtenir une équilibrée

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Carré:

Tranchant en forme de diamant pour une plus grande puissance de coupe Coupe les mauvaises herbes lourdes ou épaisses très facilement

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Etoile :

tranchant aiguisé pour améliorer l'efficacité
Angle aigu pour une coupe extra nette

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Hexagone:

arête tranchante pour améliorer l'efficacité

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Dents de scie :

solides et très durables avec des dents comme une lame dentelée
Utilisation intensive sur tous les types de végétation

TAILLE / PACK	2.4mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0 mm / 0.120"	3.3 mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m					
Blister	15m / 1/2LB / 1LB					
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Métal :

le fil métallique interne le rend plus solide
La couche externe améliore la résistance à l'usure

TAILLE / PACK	2.4mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0 mm / 0.120"	3.3 mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m					
Blister	15m / 1/2LB / 1LB					
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB					



Double Puissance Rond:

Une ligne d'une extraordinaire flexibilité qui est également très résistante à la traction et à l'abrasion
La couche extérieure améliore la résistance à l'usure
La couche intérieure augmente l'intensité

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Double Puissance Carré:

Une ligne d'une flexibilité extraordinaire qui est également très résistante à la traction et à l'abrasion
La couche extérieure améliore la résistance à l'usure
La couche intérieure augmente l'intensité
Une arête de coupe tranchante pour améliorer l'efficacité

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Double Puissance Torsion :

Une ligne d'une flexibilité extraordinaire qui est également très résistante aux frottements et à l'abrasion
La couche extérieure améliore la résistance à l'usure
La couche intérieure augmente l'intensité
Détournement de l'air vers les zones peu bruyantes

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Torsion:

L'air de dérivation de l'interstice réduit le bruit
Arête de coupe tranchante

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Spirale:

La déviation de l'air de l'interstice réduit le bruit
Arête de coupe douce

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Fossette:

Longue durée de vie et durable
Détournement de l'air vers le bas bruyant
Résistance supérieure à l'usure au niveau de l'œillet

TAILLE / PACK	1.3mm / 0.050"	1.6mm / 0.065"	2.0 mm / 0.080"	2.4 mm / 0.095"	2.7mm / 0.105"	3.0mm / 0.120"	3.3mm / 0.130"	3.5mm / 0.138"	4.0mm / 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Échecs:

Une couche améliore la résistance à l'usure,
une autre couche augmente l'intensité
Plus facile à voir dans des conditions de faible luminosité
Utilisation intensive sur tous les types de végétation

TAILLE / PACK	1.3mm 0.050"	1.6mm 0.065"	2.0 mm 0.080"	2.4 mm 0.095"	2.7mm 0.105"	3.0mm 0.120"	3.3mm 0.130"	3.5mm 0.138"	4.0mm 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Double bord :

La double extrusion de deux matériaux uniques dans
la ligne crée une durabilité accrue.
La couche intérieure augmente l'intensité,
les quatre coins améliorent la résistance à l'usure.

TAILLE / PACK	1.3mm 0.050"	1.6mm 0.065"	2.0 mm 0.080"	2.4 mm 0.095"	2.7mm 0.105"	3.0mm 0.120"	3.3mm 0.130"	3.5mm 0.138"	4.0mm 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Double couche:

Une couche améliore la résistance à l'usure, une autre
couche augmente l'intensité
Plus facile à voir dans des conditions de faible luminosité
Utilisation intensive sur tous les types de végétation

TAILLE / PACK	1.3mm 0.050"	1.6mm 0.065"	2.0 mm 0.080"	2.4 mm 0.095"	2.7mm 0.105"	3.0mm 0.120"	3.3mm 0.130"	3.5mm 0.138"	4.0mm 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Échecs torsion:

Une couche améliore la résistance à l'usure,
une autre couche augmente l'intensité
Meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
L'air de déviation de l'espace réduit le bruit

TAILLE / PACK	1.3mm 0.050"	1.6mm 0.065"	2.0 mm 0.080"	2.4 mm 0.095"	2.7mm 0.105"	3.0mm 0.120"	3.3mm 0.130"	3.5mm 0.138"	4.0mm 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Double bord torsion:

La double extrusion de 2 matériaux uniques dans
la ligne crée une durabilité accrue
La couche intérieure augmente l'intensité,
les quatre coins améliorent la résistance à l'usure
L'air de déviation de l'espace réduit le bruit

TAILLE / PACK	1.3mm 0.050"	1.6mm 0.065"	2.0 mm 0.080"	2.4 mm 0.095"	2.7mm 0.105"	3.0mm 0.120"	3.3mm 0.130"	3.5mm 0.138"	4.0mm 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



Double bord torsion:

Une couche améliore la résistance à l'usure,
une autre couche augmente l'intensité
Plus facile à voir dans des conditions de faible luminosité
L'air de déviation de l'espace réduit le bruit

TAILLE / PACK	1.3mm 0.050"	1.6mm 0.065"	2.0 mm 0.080"	2.4 mm 0.095"	2.7mm 0.105"	3.0mm 0.120"	3.3mm 0.130"	3.5mm 0.138"	4.0mm 0.158"
Tête de carte	15m								
Blister	15m / 1/2LB / 1LB								
Bobine	3LB / 5LB / 10LB / 20LB								



PROFESSIONNELS GRADE

Formulation spéciale de copolymères récemment améliorée pour une usure, une durabilité et des performances de coupe excellentes.

RÉDUCTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS

La ligne utilisée a une forme aérodynamique, ce qui réduit le bruit, les vibrations et la traînée. Une combinaison parfaite d'efficacité énergétique et de performance de coupe

COUPE RAPIDE

Cette Filroussailleuse permet une coupe rapide avec un bord plus net et droit sur une haie ou de l'herbe.

Le JD3 Pro permet de réaliser une ligne de fauche très résistante. La ligne à trois composants est fabriquée en polyamide de haute qualité, ce qui augmente la durée de vie de la ligne de tonte. La nouvelle forme de la ligne de désherbage a une arête plus vive. Cela signifie que même les zones de mauvaises herbes les plus denses peuvent être facilement éliminées.

Diamètre plus épais et forme carrée avec quatre bords tranchants pour une coupe à angles multiples. Convient pour tondre les mauvaises herbes denses, les arbustes plus épais, les pelouses basses, les bordures de pelouse... Gagnez du temps et réduisez la consommation d'énergie de votre tondeuse. Grâce à la torsion, le bruit de sifflement généré lors de la tonte est nettement plus silencieux.

De plus, le nouveau bord plus tranchant garantit une meilleure performance de tonte et des bords bien taillés. La ligne de tonte high-tech est compatible avec de nombreuses têtes de tonte.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET EMBALLAGE

TAILLE / PACKAGE	2.0mm 0.080″	2.4mm 0.095″	2.7mm 0.105′	3.0mm 0.120′	3.3mm 0.130″	3.5mm 0.138′	4.0mm 0.158″
1LB DOUTE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
PLATEAU	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
3LB POULE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
5LB POULE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆



DESCRIPTION

PHOTOS	DIAMÈTRE	Rond	Étoile	Carré	Torsion	QTY/CTN	TAILLE DU CARTON
Tête de carte 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	288 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	240 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	168 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	144 pcs	48x32x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
Blister 	1.3mm(0.050")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	1.6mm(0.065")	15m	15m	15m	15m	192 pcs	48x32x40 cm
	2.0mm(0.080")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.4mm(0.095")	15m	15m	15m	15m	120 pcs	48x32x40 cm
	2.7mm(0.105")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.0mm(0.120")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
	3.3mm(0.130")	15m	15m	15m	15m	80 pcs	55x30x40 cm
1/2LB Blister 	1.3mm(0.050")	148m	198m	135m	198m	40 pcs	34x34x43 cm
	1.6mm(0.065")	98m	131m	89m	131m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.0mm(0.080")	63m	84m	57m	84m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.4mm(0.095")	43m	58m	39m	58m	40 pcs	34x34x43 cm
	2.7mm(0.105")	34m	46m	31m	46m	40 pcs	34x34x43 cm
	3.0mm(0.120")	28m	37m	25m	37m	40 pcs	34x34x43 cm
1LB Blister 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	20 pcs	41x41x24 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	20 pcs	41x41x24 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	20 pcs	41x41x24 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	20 pcs	41x41x24 cm
1LB Bobine 	2.0mm(0.080")	126m	168m	114m	168m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.4mm(0.095")	87m	116m	79m	116m	24 pcs	41x27x50 cm
	2.7mm(0.105")	69m	92m	63m	92m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.0mm(0.120")	56m	75m	51m	75m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.3mm(0.130")	46m	62m	42m	62m	24 pcs	41x27x50 cm
	3.5mm(0.138")	41m	55m	37m	55m	24 pcs	41x27x50 cm
	4.0mm(0.158")	31m	42m	29m	42m	24 pcs	41x27x50 cm
3LB Bobine 	2.0mm(0.080")	377m	503m	343m	503m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.4mm(0.095")	262m	349m	238m	349m	8 pcs	37x37x22 cm
	2.7mm(0.105")	207m	276m	188m	276m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.0mm(0.120")	168m	224m	152m	224m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.3mm(0.130")	139m	185m	126m	185m	8 pcs	37x37x22 cm
	3.5mm(0.138")	123m	164m	112m	164m	8 pcs	37x37x22 cm
	4.0mm(0.158")	94m	126m	86m	126m	8 pcs	37x37x22 cm
5LB Bobine 	2.0mm(0.080")	628m	839m	571m	839m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.4mm(0.095")	437m	582m	397m	582m	4 pcs	37x37x20 cm
	2.7mm(0.105")	345m	460m	314m	460m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.0mm(0.120")	279m	373m	254m	373m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.3mm(0.130")	231m	308m	210m	308m	4 pcs	37x37x20 cm
	3.5mm(0.138")	205m	274m	187m	274m	4 pcs	37x37x20 cm
	4.0mm(0.158")	157m	210m	143m	210m	4 pcs	37x37x20 cm


USE
THE RIGHT
TRIMMER LINE



DEBROUSSEUSE

DIAMÈTRE DE LA LIGNE/MM

ROUE HAUTE						3.3	3.5	4.0
GAZ		2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	⊘	⊘
SANS FIL	1.6	2.0	2.4	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
ÉLECTRIQUE	1.6	2.0	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

NIVEAU DE MAUVAISES HERBES ▶ LÉGÈRE ÉPAISSE LOURDES BRAMBLES

Fil débroussailleuse Tip



La ligne Timmer peut perdre de l'humidité au fil du temps ou devenir cassante, ce qui affecte la durabilité de la ligne.

Pour hydrater votre ligne, trempez une éponge dans de l'eau.

Essorer l'eau excédentaire

Placez la ligne et l'éponge dans un récipient pour absorber l'eau. Dans les 24 à 48 heures, la ligne peut retrouver sa performance maximale.

Ne pas immerger la ligne - une absorption trop importante d'eau peut entraîner une diminution de l'efficacité de la coupe.



Insérer le nouveau fil dans la bobine.

Enroulez la nouvelle ficelle en la serrant bien.

Coupez l'excédent de fil.

Fixer la bobine à la débroussailleuse

Verrouiller le capuchon en place

Couleurs Standard



JAUNE BLEU ORANGE ROUGE VERT NATURE NOIR TOUTE COULEUR SUR DEMANDE

Emballage du produit



BLISTER-1 BLISTER-2 BLISTER-3 BLISTER-4

BLISTER-5 BLISTER-6 TÊTE DE CARTE CARTE PLASTIQUE



BOBINE FEUILLE BLISTER SANDWICH TUBE

Emballage



TÊTES DE DÉBROUSSAILLEUSE

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-101


JH-102


JH-103


JH-104


JH-105


JH-106


JH-107


JH-108P


JH-108A


JH-109


JH-110PA


JH-110PP


JH-111


JH-112


JH-113


JH-114


JH-115


JH-116


JH-117


JH-118

TÊTES DE DÉBROUSSAILLEUSE

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET


JH-119


JH-120


JH-121


JH-122


JH-123


JH-124


JH-125


JH-201


JH-202


JH-203


JH-204


JH-205


JH-206


JH-207


JH-208


JH-209


JH-210


JH-211


JH-212


JH-213

BRUSH CUTTER BLADE

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL2T01

Diamètre (mm):
255 / 305 / 355

Dents:2

Alésage(mm):25.4

T
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL2T02

Diamètre (mm):
255 / 305

Dents:2

Alésage(mm):25.4/20

Epaisseur(mm) :
3.0



JD-BL2T03

Diamètre (mm):
305

Dents:2

Alésage(mm):25.4/20

Epaisseur(mm) :
1.6 / 1.8



JD-BL2T04

Diamètre (mm):
255 / 305 / 355

Dents:2

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL3T01

Diamètre (mm):
255 / 270

Dents:3

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.8 / 2.0



JD-BL3T02

Diamètre (mm):
255 / 305 / 355

Dents:3

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.4 / 1.6



JD-BL3T03

Diamètre (mm):
230 / 255

Dents:3

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.6 / 1.8 / 2.0



JD-BL4T01

Diamètre (mm):
255

Dents:4

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.6 / 1.8



JD-BL4T02

Diamètre (mm):
200 / 230 / 255

Dents:4

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.4 / 1.6



JD-BL4T03

Diamètre (mm):
300

Dents:4

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
3.0 / 4.0

BRUSH CUTTER BLADE

JUDIN GROUP
MONOFILAMENT&NET



JD-BL8T01

Diamètre (mm):
200 / 230 / 255

Dents:8

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.4 / 1.6 / 1.8



JD-BL30T01

Diamètre (mm):
255

Dents:30

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.6 / 1.8



JD-BL40T01

Diamètre (mm):
255

Dents:40

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.6 / 1.8



JD-BL40T02

Diamètre (mm):
230

Dents:40

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.3



JD-BL40T03

Diamètre (mm):
255

Dents:40

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.3



JD-BL40T04

Diamètre (mm):
255

Dents:40

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.3



JD-BL40T05

Diamètre (mm):
255

Dents:40

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.3



JD-BL40T06

Diamètre (mm):
255

Dents:40

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.3



JD-BL40T07

Diamètre (mm):
255

Dents:40

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.3



JD-BL80T01

Diamètre (mm):
255

Dents:80

Alésage(mm):25.4

Epaisseur(mm) :
1.6 / 1.8

FIL DÉBROUSSAILLEUSE



Outils de jardinage

LIVRET DE NOTES

